

# Style CSS – tekst, czcionka, listy.

Anna Gogolińska

# Kilka rzeczy dodatkowych

- Niektóre reguły można dodać tylko do niektórych elementów. Nieraz jeśli coś nie chce działać dobrze jest otoczyć dany element blokiem **<div>** (lub **<p>**, **<span>**) i to dla tego zewnętrznego bloku dodać styl.
- Ustawienie szerokości i wysokości:  
**width: xxx;**  
**height: xxx;**

# Kilka rzeczy dodatkowych

- Ustawienie odstępów (więcej o tym później):

**padding: 10px;**

**padding-top: 15px;**

**margin: 10px;**

**margin-left: 5px;**

**margin-right: 5px;**

**margin-top: 5px;**

**margin-bottom: 5px;**

# Kilka rzeczy dodatkowych

- Kolory:
  - #92a8d1 - szesnastkowo (w RGB)
  - rgb(201, 76, 76) – RGB
  - hsl(89, 43%, 51%) – HSL
  - Przykład:

```
body {  
    background-color: rgb(201, 76, 76);  
}
```

# Kilka rzeczy dodatkowych

- Jednostki miary ([https://www.w3schools.com/css/css\\_units.asp](https://www.w3schools.com/css/css_units.asp)):
  - Absolutne (stała wielkość niezależna od wilkości wyświetlanego obszaru):
    - mm – milimetry
    - cm – centymentry
    - px – piksele
  - Zależne:
    - em – zależne od wielkości czcionki (2em – 2x wielkość obecnej czcnionki)
    - vw – zależne od 1% szerokości okna przeglądarki
    - vh – zależne od 1% wysokości okna przeglądarki
    - % - zależna od wielkości rodzica

# Style dla tekstu

- Własności tekstu, jak np. odstępy, wyrównanie:
  - [https://www.w3schools.com/css/css\\_text.asp](https://www.w3schools.com/css/css_text.asp)
  - **color** – kolor tekstu
  - **text-align** – wyrównanie tekstu (do lewej, do prawej, wyjustowany) - left | right | center | justify
  - **vertical-align** – wyrównanie w pionie - baseline | *length* | sub | super | top | middle | bottom
  - **direction** – kierunek tekstu (od lewej, od prawej) - ltr | rtl
  - **word-spacing** – odstęp między słowami
  - **letter-spacing** – odstęp między literami

# Style dla tekstu

- **line-height** – wysokość linii
- **text-indent** – wcięcie w pierwszej linijce
- **text-decoration** – dekoracja tekstu (podkreślenie, przekreślenie, itd.) –  
none | underline | overline | line-through (zobacz przykład)
- **text-transform** – transformacja wielkości liter (np. zmień na małe litery) -  
capitalize | uppercase | lowercase
- **text-shadow** – cień dla liter (zobacz przykład)

# Style dla czcionki

- Pozwalają zmienić typ i ustawienia czcionki:
  - **font-family** – typ czcionki
  - **font-size** – wielkość czcionki
  - **font-style** – styl czcionki (normalna czy kursywa) -  
normal | italic | oblique
  - **font-weight** – pogrubienie czcionki -  
normal | bold | bolder | lighter | *number (od 100 do 900)*
  - [https://www.w3schools.com/css/css\\_font.asp](https://www.w3schools.com/css/css_font.asp)

# Listy

- Własności dotyczące list <ol> i <ul>:
  - **list-style-type** – typ wypunktowania (np. koła, kwadraty, liczby, litery)  
[https://www.w3schools.com/cssref/pr\\_list-style-type.asp](https://www.w3schools.com/cssref/pr_list-style-type.asp)
  - **list-style-position** – pozycja wypunktowania (pozycja np. kropek, czy przed tekstem czy w środku) - inside | outside
  - **list-style-image** – użycie obrazka do wypunktowania - url('sqpurple.gif')
  - **list-style** – wszystkie powyższe razem
  - [https://www.w3schools.com/css/css\\_list.asp](https://www.w3schools.com/css/css_list.asp)